




cork



WICANDERS®

Nature at your feet

Wohlbefinden in jedem Raum





WICANDERS®

Nature at your feet

WICANDERS® verfügt über eine lange Geschichte, die auf das Jahr 1868 zurückgeht, und ist die weltweit führende Marke für Bodenbeläge mit Kork-Technologie. In mehr als 70 Ländern vertreten, ist es ein Versprechen Böden zum Leben anzubieten, die allen Ansprüchen genügen und allen Belastungen gewachsen sind. Sie passen sich den verschiedenen Situationen des Lebens an und sind bereit für die wundervollen und einzigartigen Momente – Böden für unser Leben!

Im Laufe der Jahre hat WICANDERS® aufgrund seiner innovativen corktech-Technologie nachhaltige Boden- und Wandbeläge mit exklusiven Eigenschaften entwickelt. Durch die Kombination von modernster Technologie mit den exklusiven natürlichen Eigenschaften von Kork wird ein höherer Standard beim Bodenbelag erreicht. Die Produkte sind mit Kork-, Holz- und Steinoptik erhältlich und sind schall- und wärmeisolierend, stoßfest und bieten einen hohen Geh- und Stehkomfort.

WICANDERS® steht für Wohlbefinden und bietet Bodenbeläge fürs Leben!


AMORIM





AUS DER NATUR IN IHREN LEBENSRAUM.

Technologie hat nur dann einen Sinn, wenn sie das Leben der Menschen verbessert. Weil wir von WICANDERS® fortwährend erforschen, wie Kunden sich ihre Räume wünschen und wie sie in ihnen leben, bringen wir Produkte auf den Markt, die auf einer außergewöhnlichen Technologie beruhen.

corktech besteht aus einer einzigartig gestalteten, mehrschichtigen Struktur, die modernste Technologien mit den einmaligen natürlichen Eigenschaften von Kork vereint.

Das Ergebnis sind dauerhafte und nachhaltige Produkte, die eine ruhige und wärmebeständige Umgebung schaffen und wie alle Produkte von WICANDERS® eine perfekte Balance von Design und Wohlbefinden ermöglichen.



Ruhe



Wärme



Geh- und
Stehkomfort



Stoßfestigkeit



Identity Champagne

cork Go 9

cork Essence 17

cork Pure 43

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DATEN cork Go	14
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DATEN cork Essence	40
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DATEN cork Pure	52
BESTE ERGEBNISSE MIT DEN ZUBEHÖRPRODUKTEN VON WICANDERS	54
ERSTELLT VON MENSCHEN, INSPIRIERT VON DER NATUR	56
KORK - DER NACHHALTIGE ROHSTOFF	57



Die gezeigten Muster sind Teil einer größeren Fläche. Abweichungen in Dekoren und Farbtönen sind möglich.

cork

Go

Format

905 x 295 x 10,5 mm



schwimmende
Verlegung



Sortiment	Go		
	Essence		
	Pure		

stark beanspruchter Wohnbereich

gering beanspruchter Objektbereich

stark beanspruchter Objektbereich

Einstiegsprodukte

vollflächige Verklebung

Dream



Moment
GA01002
905 x 295 x 10,5 mm



Emotion
GB08002
905 x 295 x 10,5 mm



Attraction
GB03002
905 x 295 x 10,5 mm



Sand
MF02002
905 x 295 x 10,5 mm



Grit
MF01003
905 x 295 x 10,5 mm

Class

Unbeschwert tanzen, lachen, spielen!

Obwohl Bodenbeläge aus Kork bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, sind sie aktuell so extrem angesagt, weil sie als umweltfreundliche, erneuerbare Ressource einzigartige Vorteile bieten.

Für Kinderzimmer gibt es keine bessere Lösung als einen Korkboden. Er ist perfekt geeignet, weil Kinder gern barfuß herumlaufen, unbeschwert spielen und sich nicht darum kümmern, ob sie mit ihrem Spielzeug auf dem Fußboden Lärm machen. Ist also nur noch die Frage, welche Optik die passende ist.

Erhältlich sind diese stilvollen Kork-Looks passend zu Ihren Räumen in natürlicher, heller und dunkler Farbgebung. Sie sorgen für ein außergewöhnliches Ambiente, ohne die Möbel und andere Dekorelemente zu dominieren.





Desire
GA21003



Desire



Dream

GB05003

905 x 295 x 10,5 mm



Impulse

GB09002

905 x 295 x 10,5 mm



Charm

GB01003

905 x 295 x 10,5 mm



Ambition

GB06002

905 x 295 x 10,5 mm



Appeal

GB10002

905 x 295 x 10,5 mm



Mud

MF03003

905 x 295 x 10,5 mm



Concrete

MF04003

905 x 295 x 10,5 mm



Soil

MF06002

905 x 295 x 10,5 mm





Allure



Allure

GB02002

905 x 295 x 10,5mm



Technische Eigenschaften


schützende Nutzschicht (WPS)

Kork-Furnier 0,8 mm

flexible, isolierende Kork-Basis 2,2 mm

HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®

integrierte Kork-Dämmunterlage 1,5 mm



Oberflächen & Garantien




Die WPS Oberflächenbehandlung (Wear Protect Surface) wurde mit einer exzellenten Widerstandsfähigkeit für die am meisten beanspruchten Bereiche in Ihren privaten Wohnräumen entwickelt. Die verschleißfeste Versiegelung verfügt über eine verbesserte und längere Lebensdauer und besitzt zudem die natürliche Haptik von Kork.



Technische Daten



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.



TÜV-PROFICERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung, Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).



Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessern.



Eine Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.



Das Ziel des Deutschen Kork-Verbandes ist es, die Qualität der Produkte aus Kork zu sichern, Herstellungsverfahren zu optimieren und Forschungsprojekte zu unterstützen.



Der BLAUER ENGEL ist Deutschlands bekanntestes und weltweit erstes Umweltzeichen. Der 1978 ins Leben gerufene BLAUER ENGEL ist das Umweltzeichen der Bundesregierung. Verbraucherinnen und Verbraucher, öffentliche Hand und Wirtschaft werden durch verlässliche Informationen in die Lage versetzt, umweltfreundliche Produkte gezielt nachzufragen und damit ökologische Produktinnovationen zu fördern und Umweltbelastungen zu reduzieren.



schwimmende Verlegung			
			WPS 905 x 295 x 10,5 mm
Beanspruchungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23
Garantie Wohnbereich		Jahre	GARANTIE 10 JAHRE
Oberfläche	-	-	UV-Acryllack
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + EN 12104 + EN 6

Feuchtegehalt	EN 12105	%	-
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	(8000) -10% +13%
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	-
Dicke der Korkschicht	EN ISO 24343	mm	≥ 0,30
Stuhlrollentest	EN 425	Effekt	-
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	-
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40


Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 14085 (Annex B)	mm	Efl s!
Rutschsicherheit	EN 669 (Annex C)	%	DS
Formaldehydemission	ISO 23997	g/m ²	E1
Elektrostatisches Verhalten			nicht antistatisch
Pentachlorphenol (PCP)			PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	R ≤ 0,150
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16

- (a) keine sichtbaren Veränderungen
 - (c) mindestens 1-2 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen
 - (d) mindestens 1-2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen
 - (e) mindestens 3-4 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen
 - (f) mindestens 3-4 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen
 - (j) minimiert den Begehschall im Vergleich zu einer Referenzdecke um 3 dB
- Bitte beachten Sie auf jeden Fall die beigefügten Verlege- und Verarbeitungsanleitungen.



cork

Essence

Formate


605 x 445 x 10,5 mm

905 x 295 x 10,5 mm

1220 x 140 x 10,5 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



Sortiment	Go		\$
	Essence	 	
	Pure	  	

 stark beanspruchter Wohnbereich

 gering beanspruchter Objektbereich

 stark beanspruchter Objektbereich

 Einstiegsprodukte

 vollflächige Verklebung

Identity Moonlight



Flock Champagne
C81Y001 1220 x 140 x 10,5 mm



Flock Tea
C83Z001 1220 x 140 x 10,5 mm



Flock Chestnut
C84A001 1220 x 140 x 10,5 mm



Class

Wenn Natur auf Charme trifft

Moderne Inneneinrichtung von Räumen mit Stil und Persönlichkeit beginnt mit der Auswahl von schönen und ausdrucksstarken Bodenbelägen. Mit Blick auf die Trends am Markt hat unser Expertenteam eine einmalige Class-Kollektion geschaffen, die unterschiedliche Naturkork-Prägungen umfasst.

Mit Stil, Charme und Raffinesse und vor allem im Einklang mit der Natur sorgt Class dafür, dass sich alle wirklich wohl fühlen können. Das ist besonders schön, wenn Familie oder Freunde in großer Runde zusammenkommen.

Ein heller Fußbodenbelag wie Flock Moonlight bildet einen hervorragenden Hintergrund für sanfte Farben und bringt mit seinem minimalistischen Look Ihre klassischen und modernen Möbel problemlos in Einklang.



Flock Moonlight



Flock Moonlight

C81X001 1220 x 140 x 10,5mm



cork



Slate Arctic

C81D001 605 x 445 x 10,5 mm

Slate Arctic






Slate Moccaccino
C81C001 605 x 445 x 10,5 mm



Slate Tawny
C81E001 605 x 445 x 10,5 mm



Slate Moccaccino

cork



Identity Moonlight
1801002 905 x 295 x 10,5 mm



Identity Champagne
1805002 905 x 295 x 10,5 mm



Identity Timide
1802002 905 x 295 x 10,5 mm



Identity Eden
1806002 905 x 295 x 10,5 mm



Identity Silver
1803002 905 x 295 x 10,5 mm



Identity Chestnut
1832002 905 x 295 x 10,5 mm



Identity Tea

I810002 905 x 295 x 10,5 mm


Identity Tea




Originals Natural
O801007 905 x 295 x 10,5 mm



Originals Rhapsody
O825005 905 x 295 x 10,5 mm



Originals Shell



Originals Country
O832004 905 x 295 x 10,5 mm



Originals Shell
O824003 905 x 295 x 10,5 mm





Originals Dawn
O849003 905 x 295 x 10,5 mm



Originals Accent
O841002 905 x 295 x 10,5 mm



Originals Character
O822002 905 x 295 x 10,5 mm



Originals Harmony
O821005 905 x 295 x 10,5 mm



Originals Symphony
O830003 905 x 295 x 10,5 mm



Personality Moonlight
P801002 905 x 295 x 10,5mm



Personality Timide
P802002 905 x 295 x 10,5mm



Personality Champagne
P805002 905 x 295 x 10,5mm

cork




Personality Eden

P806002 905 x 295 x 10,5 mm



Personality Eden



Personality Tea
P810002 905 x 295 x 10,5 mm



Personality Chestnut
P832002 905 x 295 x 10,5 mm



Fashionable Cement

C85L001 905 x 295 x 10,5 mm



Fashionable Grafite

C85M001 905 x 295 x 10,5 mm



Fashionable Macchiato

C85N001 905 x 295 x 10,5 mm



Fashionable Mystic

C85K001 905 x 295 x 10,5 mm

Contemporary Raffinierte Atmosphäre durch neu gestaltete Kork-Looks

Ein modernes Zuhause präsentiert sich heute üblicherweise hell und funktional. „Weniger ist mehr“ lautet die Devise, und alle Dekorelemente werden sorgfältig ausgewählt.

Ob es um die Ersteinrichtung oder um die Umgestaltung eines vorhandenen Raums geht – die Auswahl des Bodenbelags steht meistens ganz am Anfang. Dabei muss sorgfältig abgewogen werden, ob dieser in Sachen Stil und hinsichtlich seiner jeweiligen Eigenschaften geeignet ist, um die gewünschte Authentizität und Funktionalität zu erzielen.

Fashionable Glacier ist zum Beispiel ein neu entwickeltes gemustertes Korkfurnier, das sich hervorragend für die Gestaltung offener Räume eignet. Mit seinen neutralen Farben sorgt es für eine ruhige und entspannte Atmosphäre.





Fashionable Glacier
C85J001 905 x 295 x 10,5 mm



Fashionable Glacier

cork



Lane Timide

C83R001 1220 x 140 x 10,5 mm



Lane Chestnut

C83S001 1220 x 140 x 10,5 mm



Lane Timide



Linn Blush

C81O001 605 x 445 x 10,5 mm



Linn Moon

C81N001 605 x 445 x 10,5 mm



Linn Cioccolato

C81L001 605 x 445 x 10,5 mm



Linn Moon



Tweedy Wood Coffee



Flader Coffee

C86I001

905 x 295 x 10,5 mm





Rift Cocoa
C86J001
905 x 295 x 10,5 mm



Rift Suede
C86K001
905 x 295 x 10,5 mm



Flader Timide
C86H001
905 x 295 x 10,5 mm



Flader Cocoa
C86F001
905 x 295 x 10,5 mm



Gatter Moon
C86D001
905 x 295 x 10,5 mm



Gatter Éden
C86C001
905 x 295 x 10,5 mm



Reed Meridian
C83T001
1220 x 140 x 10,5 mm



Reed Barley
C83U001
1220 x 140 x 10,5 mm



Contemporary Begegnung mit „Novel 3“

Verlassen Sie den Bereich des Gewöhnlichen – mit diesen drei Contemporary-Optiken: Novel Twist, Novel Edge und Novel Brick.

Die Kollektion aus der Feder des namhaften Industriedesigners Antonio Bullo ist das Nonplusultra in Sachen Geometrie! Finden Sie Ihren passenden Boden und erfreuen Sie sich daran, wie geschmackvoll er mit der übrigen Dekoration harmoniert.

Wenn Ihr Bodenbelag gewissermaßen als leere Leinwand fungieren soll, sodass andere Elemente die volle Aufmerksamkeit erhalten, dann entscheiden Sie sich für neutrale Farben wie Novel Brick Flax oder Novel Brick Drill und fügen Sie im gesamten Raum einige Eyecatcher hinzu.

“ Natur und Geometrie.

Kork, charakteristisches und unverwechselbares Material, besticht durch seine individuellen Merkmale. In einem innovativen Herstellungsprozess werden die natürlichen Unregelmäßigkeiten von Kork an die Geometrie der zeitgenössischen Architektur angepasst. ”



Antonio Bullo

Namhafter Industriedesigner
aus Venedig

Gewinner von vier Goldmedaillen
beim internationalen Keramik-
wettbewerb in Faenza

Gewinner von zwei Design Plus Awards
bei der ISH Frankfurt





Novel Brick Natural

C8G1001
905 x 295 x 10,5 mm




Novel Brick Flax

C86T001
905 x 295 x 10,5 mm



Novel Brick Drill

C86S001
905 x 295 x 10,5 mm



Novel Brick Taffeta

C86R001
905 x 295 x 10,5 mm



Novel Twist Natural
C8G0001
905 x 295 x 10,5 mm



Novel Twist Velvet
C86Q001
905 x 295 x 10,5 mm



Novel Twist Drill
C86P001
905 x 295 x 10,5 mm



Novel Twist Taffeta
C86O001
905 x 295 x 10,5 mm



Novel Edge Natural
C8G2001
905 x 295 x 10,5 mm



Novel Edge Lace
C86W001
905 x 295 x 10,5 mm



Novel Edge Drill
C86V001
905 x 295 x 10,5 mm



Novel Edge Burlap
C86U001
905 x 295 x 10,5 mm

Technische Eigenschaften


schützende Nutzschrift (WRT)

Kork-Furnier 0,8 mm

flexible, isolierende Kork-Basis 2,2 mm

HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®

integrierte Kork-Dämmunterlage 1,5 mm



Oberflächen & Garantien




Die Xtreme WRT Oberflächenbehandlung (Wear Resistance Technology) ist die richtige Wahl, um die Ansprüche an einen Bodenbelag in privaten Wohnbereichen zu erfüllen. Diese umweltfreundliche Versiegelung bietet stärksten Schutz und eine lange Lebensdauer.



Technische Daten



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.



TÜV-PROFICERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung, Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).



Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessern.



Eine Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.



Das Ziel des Deutschen Kork-Verbandes ist es, die Qualität der Produkte aus Kork zu sichern, Herstellungsverfahren zu optimieren und Forschungsprojekte zu unterstützen.



Der BLAUER ENGEL ist Deutschlands bekanntestes und weltweit erstes Umweltzeichen. Der 1978 ins Leben gerufene BLAUER ENGEL ist das Umweltzeichen der Bundesregierung. Verbraucherinnen und Verbraucher, öffentliche Hand und Wirtschaft werden durch verlässliche Informationen in die Lage versetzt, umweltfreundliche Produkte gezielt nachzufragen und damit ökologische Produktinnovationen zu fördern und Umweltbelastungen zu reduzieren.



schwimmende Verlegung			
			WRT 905 x 295 x 10,5 mm 605 x 445 x 10,5 mm 1220 x 140 x 10,5 mm
Beanspruchungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie Wohnbereich		Jahre	
Beanspruchungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie Objektbereich		Jahre	
Oberfläche	-	-	UV-Acryllack mit Keramikpartikeln
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041

Feuchtegehalt	EN 12105	%	-
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	(8000) ±10%
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	7600
Dicke der Korkschicht	EN ISO 24343	mm	≥ 0,30

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydmission	EN 717-1	Klasse	E1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch
Pentachlorphenol (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16
Begeherschall	NF S 31 - 074	dB	-
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	R ≤ 0,150
Stuhllollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 425	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40

Die WICANDERS® Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de



cork


Pure

Formate

- 450 x 450 x 6 mm
- 600 x 150 x 4 mm
- 600 x 300 x 4 mm
- 600 x 300 x 6 mm
- 600 x 450 x 4 mm
- 900 x 150 x 4 mm
- 900 x 300 x 4 mm



vollflächige
Verklebung



Sortiment	Go		
	Essence	 	
	Pure	 	

*) bei entsprechender bauseitiger Nachversiegelung

 stark beanspruchter Wohnbereich

 gering beanspruchter Objektbereich

 stark beanspruchter Objektbereich

 Einstiegsprodukte

 vollflächige Verklebung

Personality Eden

cork



Identity Timide

1902002

600 x 300 x 6 mm



Identity Moonlight

1901002

600 x 300 x 6 mm



Identity Chestnut

Class

Design, Wohlbefinden und Langlebigkeit.

Bevorzugen Sie für Ihr Vorhaben eine vollflächige Verklebung, dann kommen alle Dekore infrage, die in der Range **cork Pure** erhältlich sind.

Nutzen Sie den Vorteil einer großen und reichhaltigen Auswahl an naturfarbenen und gefärbten Dekoren und schaffen Sie mit Kork und seinen exklusiven Eigenschaften – erstklassiger Komfort und minimaler Trittschall – Räume, in denen man sich einfach wohlfühlt.



Identity Champagne

1905002

600 x 300 x 6 mm



Identity Eden

1906002

600 x 300 x 6 mm



Identity Silver

1903002

600 x 300 x 6 mm



Identity Tea

1910002

600 x 300 x 6 mm



Identity Chestnut

1932002

600 x 300 x 6 mm





Originals Traditional

RN01008 600 x 300 x 4 mm naturbelassen
RV01011 600 x 300 x 4 mm vorversiegelt
EN01005 600 x 300 x 6 mm naturbelassen
DN01005 600 x 300 x 6 mm vorversiegelt



Originals Rhapsody

RN12002 600 x 300 x 4 mm naturbelassen
RV12004 600 x 300 x 4 mm vorversiegelt
DN12001 600 x 300 x 6 mm vorversiegelt



Originals Country

DN02005 600 x 300 x 6 mm vorversiegelt



Originals Shell

RN14002 600 x 300 x 4 mm naturbelassen
C924001 600 x 300 x 4 mm vorversiegelt



Originals Dawn

RN13001 600 x 300 x 4 mm naturbelassen



Originals Character

RN16001 600 x 300 x 4 mm naturbelassen
C922001 600 x 300 x 4 mm vorversiegelt



Originals Harmony

RN11002 600 x 300 x 4 mm naturbelassen
RV11004 600 x 300 x 4 mm vorversiegelt
EN11004 600 x 300 x 6 mm naturbelassen
DN11003 600 x 300 x 6 mm vorversiegelt



Originals Symphony

RN20001 600 x 300 x 4 mm naturbelassen

C930001 600 x 300 x 4 mm vorversiegelt



Originals Accent

RN17001 600 x 300 x 4 mm naturbelassen

C941001 600 x 300 x 4 mm vorversiegelt



Originals Character

cork



Personality Champagne

P905003

600 x 300 x 6 mm



Personality Tea



Personality Timide
P902003
600 x 300 x 6 mm



Personality Eden
P906003
600 x 300 x 6 mm



Personality Tea
P910003
600 x 300 x 6 mm



Personality Chestnut
C94X002
600 x 150 x 4 mm



Personality Moonlight
P901003 600 x 300 x 6 mm
C94H001 600 x 150 x 4 mm



Fashionable Grafite

C95M001

900 x 300 x 4 mm

Contemporary

Innovation, die Sie nutzen und in Ihrem Raum leben können

Wenn Sie sich einen Bodenbelag wünschen, dessen Optik nicht dem Mainstream folgt und der all Ihre Besucher in Erstaunen versetzt, dann haben Sie hier viele ausgesuchte Lösungen zur Auswahl.

Für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen stehen Ihnen ausdrucksvolle und erfrischend neue Kork-Optiken zur Verfügung, die Ihrem Raum ein zeitgemäßes Ambiente verleihen. Die einzige Schwierigkeit wird sein, sich für eine Variante zu entscheiden!

In Ihrem Wohnzimmer können Sie die ausdrucksstarken Bodenbeläge perfekt mit Licht und Alltagsgegenständen oder Spielzeug in Szene setzen – das Ergebnis wird in jedem Fall beeindruckend sein.



Fashionable Grafite



Fashionable Glacier
C95J001

900 x 300 x 4 mm



Fashionable Cement
C95L001

900 x 300 x 4 mm



Fashionable Macchiato
C95N001

900 x 300 x 4 mm



Fashionable Mystic
C95K001

900 x 300 x 4 mm

Technische Eigenschaften

vorversiegelt oder naturbelassen

Kork-Furnier 0,8 mm

integrierte Kork-Basis 5,2 mm



Oberflächen & Garantien



Die PU Oberflächenbehandlung ist die ideale Lösung für Wohnbereiche mit einem natürlichen, sensiblen Aussehen - verfügbar als vorversiegelte Version.



*) mindestens 1-2 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen.
 **) mindestens 1-2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen



Für diejenigen, die vor allem eine maßgeschneiderte Lösung suchen, ist das unbehandelte Produkt die richtige Entscheidung. Die Oberfläche ist für die endgültige Versiegelung vor Ort vorbereitet. Sie können also die Oberflächenversiegelung wählen, die Sie für Ihre Zwecke benötigen.



***) mindestens 3-4 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen.
 ****) mindestens 3-4 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen



Technische Daten



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.



TÜV-PROFICERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung, Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).



Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessern.



Eine Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.



Das Ziel des Deutschen Kork-Verbandes ist es, die Qualität der Produkte aus Kork zu sichern, Herstellungsverfahren zu optimieren und Forschungsprojekte zu unterstützen.



Eco Mark ist ein japanisches Umweltschutzprogramm, das einen ökologischen Lifestyle durch kluge Produktauswahl fördert. Diese Zertifizierung analysiert Kriterien für jede Produkt-Kategorie und berücksichtigt den ökologischen Lebenszyklus.

認定事業者はJIS規格の達成及び検査受検合格です。



Der BLAUER ENGEL ist Deutschlands bekanntestes und weltweit erstes Umweltzeichen. Der 1978 ins Leben gerufene BLAUER ENGEL ist das Umweltzeichen der Bundesregierung. Verbraucherinnen und Verbraucher, öffentliche Hand und Wirtschaft werden durch verlässliche Informationen in die Lage versetzt, umweltfreundliche Produkte gezielt nachzufragen und damit ökologische Produktinnovationen zu fördern und Umweltbelastungen zu reduzieren.



vollflächige Verklebung				
			vorversiegelt 600 x 150 x 4 mm / 600 x 300 x 4 mm 600 x 300 x 6 mm / 900 x 300 x 4 mm	naturbelassen 600 x 300 x 4 mm 600 x 300 x 6 mm
Beanspruchungsklasse Wohnbereich Garantie Wohnbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	(c) 23	(e) 23
Beanspruchungsklasse Objektbereich Garantie Objektbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	(d) 31	(f) 31
Oberfläche	-	-	vorversiegelt	naturbelassen
	Standard-Test	Einheit	Spezifikation	

Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Feuchtegehalt	EN 12105	%	3,5-4,5	3,5-4,5
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	4 mm: (1800) +- 10% 6 mm: (2700) +- 10%	4 mm: (1800) +- 10% 6 mm: (2700) +- 10%
Rohdichte	EN 672	Kg/m ³	≥ 450	≥ 450
Dicke der Korkschicht	EN ISO 24343	mm	4/6	4/6

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	4 mm: Cfl s1 / 6 mm: Dfl s1	Cfl s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS	-
Formaldehydmission	EN 717-1	Klasse	E1	E1
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch	nicht antistatisch
Pentachlorphenol (PCP)	EN14041 Annex B	mg/kg	PCP frei	PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (ΔLw)	4 mm: 13 / 6 mm: 14	4 mm: 13 / 6 mm: 14
Begeherschall	NF S 31 - 074	dB	-	-
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	R ≤ 0,150	R ≤ 0,150
Stuhllentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 425	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40	≤ 0,40

(c) mindestens 1-2 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen
(d) mindestens 1-2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen

(e) mindestens 3-4 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen
(f) mindestens 3-4 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen

Die **WICANDERS®** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

Beste Ergebnisse mit Zubehörprodukten von WICANDERS®.



Kork-Trittschalldämmung

Noch mehr Komfort und Wärmedämmung

Kork-Trittschalldämmung verstärkt die ohnehin schon beeindruckende isolierende Wirkung Ihres Korkfußbodens und macht Ihre Wohnung noch gemütlicher. Außerdem erhöht Kork den Steh- und Gehkomfort, wirkt schalldämmend und verringert den Wärmeverlust. Kork macht Ihre Räume noch gemütlicher und behaglicher und verleiht Ihrem gesamten Zuhause eine wohnliche Atmosphäre.

Falls Sie eine Unterlage für Produkte aus dem WICANDERS® Stone Sortiment verwenden möchten, informieren Sie sich bitte auf der Website von WICANDERS® oder bei Ihrem Händler.

- Langlebig und stark belastbar
- Erhöht die Wärmedämmung im Fußboden
- Natürlich und nachhaltig
- Leicht zu verarbeiten und zu verlegen



Pflege

Die beste Pflege für lang anhaltende Schönheit.

Mit den Pflegeprodukten von Wicanders bleibt Ihr Fußboden lange makellos schön. Jedes Produkt ist auf einen bestimmten Zweck abgestimmt und macht die Reinigung und Pflege Ihres Bodens kinderleicht.

Regelmäßige Pflege



Wicanders Soft Cleaner

Dieser milde Reiniger ist für die wöchentliche oder sogar tägliche Reinigung geeignet. Er entfernt Schmutz und Flecken, sodass sich keine Schmutzpartikel in den Fugen oder der Prägung festsetzen können.



Sockelleisten

Die perfekte Ergänzung für ein vollkommenes Ambiente.

Abgestimmt auf Ihren Fußboden sorgen die Sockelleisten von WICANDERS® für ein elegantes und harmonisches Raumgefühl. Ob im selben Farbton oder kontrastierend zu Ihrem Bodenbelag: Die Sockelleisten sind der ideale Übergang zwischen Boden und Wand.

Zum erhältlichen Sockelleistensortiment berät Sie gerne Ihr Händler.



ERSTELLT VON MENSCHEN, INSPIRIERT VON DER NATUR

Durch die Kombination aus moderner Technik und den beeindruckenden Eigenschaften von Kork gelingt WICANDERS® in einzigartiger Art und Weise die Balance zwischen Umweltschutz und der Schaffung innovativer Produkte.



Umweltfreundlicher Produktionsprozess – Beim Herstellungsprozess anfallende Korkreste werden in den Produktionsprozess zurückgeführt. Damit ist ein ökologisch einwandfreier Produktionsablauf garantiert.



Nutzung von Biomasse – Die beim Produktionsprozess anfallenden Korkreste werden zur Erzeugung von Biomasse verbrannt, die wiederum als wichtige Energiequelle für die nachhaltige Versorgung der WICANDERS® Produktionsanlagen zum Einsatz kommt.



Niedriger Kohlenstoffdioxidausstoß – Aufgrund der natürlichen Fähigkeit von Kork, CO² zu binden, und in Kombination mit umweltfreundlichen Produktionsverfahren entwickelt WICANDERS® ökologisch effiziente Produkte mit geringem Kohlenstoffdioxid-Emissionsfaktor und trägt positiv zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt bei.



Raumluftqualität – Die phthalatfreien Produkte von WICANDERS® erhielten weltweit anerkannte Raumluft-Zertifizierungen, wie Greenguard und A+.



Negativer Treibhauseffekt – Der Großteil der Produkte von WICANDERS® trägt zur Verlangsamung der globalen Erderwärmung bei, da sie mehr CO₂ binden als sie ausstoßen.

KORK - DER NACHHALTIGE ROHSTOFF

Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die langsam wachsenden Bäume, die im Mittelmeerraum verbreitet sind und bis zu 200 Jahre alt werden, spielen eine wichtige Rolle für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung dieser Region.



Wahrhaftig umweltfreundlich - Die Gewinnung und anschließende Weiterverarbeitung von Kork ist außergewöhnlich nachhaltig, da der Baum während der Schälung nicht verletzt, beschädigt oder gefällt wird und die Rinde nach jeder Ernte wieder nachwächst.



Positive Auswirkungen auf die Umwelt - Schätzungen gehen davon aus, dass die portugiesischen Korkeichenwälder (auf Portugiesisch: „montado“) 5 % des jährlichen CO²-Austoßes des Landes, ungefähr 4,8 Millionen Tonnen pro Jahr, absorbieren.




Kork für viele Generationen - Die Rinde der Korkeichen wird zum ersten Mal im Alter von 25 Jahren und dann alle neun Jahre per Hand geschält. Dieses Handwerk wird von Generation zu Generation weitergegeben.



Positive wirtschaftliche und soziale Auswirkungen - Die Korkernte findet regelmäßig und zyklisch statt und trägt zur ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete im Mittelmeerraum bei.



Wirtschaftsmotor für ländliche Gebiete - Im Zusammenhang mit Korkanbau, -weiterverarbeitung und -produktion sind viele Arbeitsplätze in den ländlichen Teilen des Landes entstanden und die Menschen werden ermutigt, sich in den ländlichen Regionen niederzulassen.





Wicanders Produktorganisation

		Dekor							
		cork		wood		stone			
Sortiment	Go								
	Essence								
	Resist	—							—
	Resist ⁺	—							
	Hydrocork	—							
	Pure					—			—
	Parquet	—				Engineered wood			—

 stark beanspruchter Wohnbereich

 gering beanspruchter Objektbereich

 normal beanspruchter Objektbereich

 stark beanspruchter Objektbereich

 Einstiegsprodukte

 vollflächige Verklebung

 Mehr Kork

 Wasserfest



WICANDERS®

Nature at your feet



AMORIM

AMORIM Deutschland GmbH
germany.ar.de@amorim.com
www.wicanders.de

