

Corelan®

Der Kork-Designboden



Dekor *Eiche Island*



Objektgeeignet, da mit:
HOTCOATING®
Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abriebfest. Elastisch, UV-beständig.



www.blauer-engel.de/uz176

ZIRO
Die Welt der Böden

*Der Natur-Boden
in grenzenloser Optik*

swiss + made

Dielenformat:
1.815 x 200 mm
mit Supermikrofase



Waldeiche



Esche Pyrenäen



Steinbirke

Dekor *Waldeiche*

Designkorkböden - exklusiv und unverwechselbar

Hoch im Trend liegen derzeit Designböden aus dem Naturmaterial Kork. Im innovativen Digitaldruckverfahren werden kreative Holzstrukturen direkt auf die Korkdielen projiziert. Der Kork bleibt dennoch fußwarm, gelenkschonend, trittschalldämmend und elastisch.

Eine besonders edle Optik entsteht durch die Verlegung der neuen 180 cm langen Dielen. In großen Räumen sind sie eine Augenweide.



Dekor *Esche Pyrenäen*



Kork ist einmalig

Die einzigartigen Zellstrukturen der Korkeichen-Rinde sind die Grundlage der vielfältigen und faszinierenden Einsatzmöglichkeiten des Naturprodukts Kork. Mit Kork am Boden entscheiden Sie sich für einen wertvollen, nachwachsenden Rohstoff der Natur, der gewonnen werden kann, ohne dass ein Baum gefällt werden muss. Kork fühlt sich warm und behaglich an. Kork ist elastisch, wärmedämmend und trittschalldämmend. Wer liebt nicht das Wohlfühlerlebnis, barfuß auf einem warmen Fußboden zu gehen. Ein Korkfußboden strahlt diese Behaglichkeit förmlich aus.

**Dielenformat:
1.235 x 305 mm
mit Supermikrofase**



Ahorn



Alaska Eiche



Eiche Scandic



Jura Eiche



Antikdielen gekalkt



Eiche antik

Dielenformat:
1.235 x 305 mm
mit Supermikrofase



Lärche alpin



Eisbirke alt



Gekalkte Eiche



Eiche Iceland



Eiche Savanne



Eiche Canyon

Dekor *Lärche alpin*

Trendböden für höchste Ansprüche

Das Beste, was man Ihnen zu Füßen legen kann. Sieht aus wie ein Holzfußboden, ist jedoch ein Korkparkett. Mit **Corelan** zeigen sich Korkfußböden von ihrer eindrucksvollsten Seite.

Corelan ist mit einer extra starken 3 mm Korkauflage ausgestattet. Zusammen mit der hochabriebfesten Oberflächenbeschichtung **HotCoating®** ist er nicht nur in privaten Räumen, sondern und gerade in gewerblich genutzten Objekten wie Verkaufsflächen, Büros, Boutiquen oder sonstigen repräsentativen Räumen hervorragend geeignet.



Corelan wird produziert und laufend g ute berwacht gem a  dem Qualit ts-Sicherungs-system des Deutschen Korkverbandes.



Wohnr ume werden wahr

Corelan – der digital bedruckte Korkfu boden – besticht durch seine spektakul ren Optiken und durch die Sch nheit edelster Holzarten. Ob antike Holznachbildung oder aktuelle Modeh lzer; Sie finden – passend zu Ihrem pers nlichen Einrichtungsstil – bestimmt Ihren Lieblingsboden.

Ihr Traumboden wird Wirklichkeit. Leben Sie Ihre Tr ume. Besonders in Wohnzimmern und anderen repr sentativen R umen schafft *Corelan* eine unvergleichliche Wohlf hl-atmosph re.

Dielenformat:
1.235 x 305 mm
mit Supermikrofase



Eiche Primera



Kastanie antik



Eiche de Luxe



Chalet Eiche



Kastanie

Dekor *Kastanie*

Dielenformat:
1.235 x 305 mm
mit Supermikrofase



Altholz oxyd



Sibirische Eiche



Brauneiche



Vulkanbirke alt

Dekor *Vulkanbirke alt*

Behaglich mit Stein

Die authentischen Steindesigns von **Corelan** lassen jeden Raum erstrahlen und sorgen für ein großzügiges Ambiente. Gegenüber echtem Stein ist **Corelan** sehr viel wärmer und angenehm weicher und elastischer, was besonders die Wirbelsäule und Gelenke schont. Vorteile, die gerade in gewerblich genutzten Räumen besonders geschätzt werden.

Dielenformat:
620 x 450 mm
mit Supermikrofase




Tapia Elfenbein



Beton



White Rock



Flagstone



Cement dark grey



Schiefer



Corelan®KF

Der Kork-Designboden

Alle Dekore der Kollektion **Corelan** sind auch als **5 mm starke** Korkfliesen zum direkten Verkleben mit dem Untergrund erhältlich. Und damit ideal einsetzbar in allen **Feuchträumen** wie Bad und WC. Das Fliesenformat ist identisch mit dem Format der 3-Schichtdielen.

Objektgeeignet, da mit:
HOTCOATING®
Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abriebfest. Elastisch, UV-beständig.

Perfekter Oberflächenschutz

Corelan wird bereits endbehandelt mit der perfekten Oberflächenbeschichtung **HotCoating®** angeboten. Höchste Füllkraft und Abriebfestigkeit der Beschichtung sorgen für Langlebigkeit und Resistenz gegen Verschleiß und Abrieb. Nicht zuletzt sorgt die neuartige Oberflächenversiegelung für einen hohen Lichtechtheitsfaktor von > 7 , der für einen Korkbodenbelag außergewöhnlich ist.

Dielenaufbau Corelan

Dielenformate: 11,0 x 620 x 450 mm
11,0 x 1.235 x 305 mm
11,0 x 1.815 x 200 mm



Objektgeeignet, da mit:
HOTCOATING®
Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abriebfest. Elastisch, UV-beständig.

Oberfläche:
2-facher Basis-Farbauftrag
Digitaldruck
HotCoating® heiß aufgetragen

3,0 mm Naturkork-Auflage

6,8 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

1,2 mm Presskork
(Trittschalldämmung)



Technische Daten Corelan

| | |
|-------------------------|--|
| Gesamtstärke | 11 mm |
| Oberfläche | hoch abriebfeste Beschichtung mit HotCoating® |
| Fußbodenheizung-Eignung | ja |
| Trittschallwert | 18 dB |
| Lichtechtheitsfaktor | > 7 |
| Korklogo-Anforderungen | erfüllt |
| Resteindruck | $< 0,15$ mm |
| Abriebklasse | AC 5 |
| Beanspruchungsklassen | 23/32 normale Beanspruchung im gewerblichen Bereich |

Zubehör

Dekorgleiche Sockelleisten, Reinigungs- und Pflegemittel hält Ihr ZIRO-Fachhändler bereit.

Ihr ZIRO-Fachhändler

