



Grüne Liste

Parkett • Laminat • Vinyl
Lagerprogramm

Raumentaler Str. 30
D-76437 Rastatt
Tel. 07222 - 97 59 0
info@holz-hertel.de
www.holz-hertel.de



... mehr erleben!

Inhaltsverzeichnis

Partner.....	3
Parkett.....	4
<i>Pflege</i>	8
Laminat.....	9
<i>Pflege</i>	12
Vinyl.....	13
<i>Pflege</i>	15

Unsere Partner

Dekore anderer Partnerunternehmen liefern und bieten wir gerne auf Anfrage an.





Eiche Rocky Mountain

Landhausdiele rustikal
Gebürstet, naturgeölt
4-s gefast, Nutzschrift 4mm
2200 x 260 x 15 mm

6 St. / 3,43 m²



Eiche Machu Picchu

Landhausdiele rustikal
hell veredelt, Hartwachsöl
4-s gefast, Nutzschrift 4mm
1900 x 190 x 15 mm

8 St. / 2,89 m²



Eiche Sahara

Landhausdiele rustikal
Gebürstet, weiß-geölt
4-s gefast, Nutzschrift 4mm
2200 x 260 x 15 mm

6 St. / 3,43 m²



Eiche Outback

Landhausdiele geräuchert
Handgehobelt, weiß-geölt
4-s gefast, Nutzschrift 4mm
1860 x 189 x 15 mm

8 St. / 2,81 m²



Eiche Grand Canyon

Landhausdiele rustikal
Handgehobelt, naturgeölt
4-s gefast, Nutzschrift 4mm
1860 x 189 x 15 mm

8 St. / 2,81 m²



Eiche Himalaya

Landhausdiele Rohholzoptik
Gebürstet, naturgeölt
4-s gefast, Nutzschrift 3mm
1860 x 190 x 14 mm

8 St. / 2,83 m²



Eiche Antarktis

Landhausdiele rustikal
Handgehobelt, weiß-geölt
4-s gefast, Nutzschrift 4mm
1860 x 189 x 15 mm

8 St. / 2,81 m²



Eiche Amazonas

Landhausdiele rustikal
Gebürstet, weiß-geölt
4-s gefast, Nutzschrift 3mm
1900 x 190 x 14 mm

8 St. / 2,89 m²



Eiche Niagara

Landhausdiele Rohholzoptik
Handgehobelt, naturgeölt
4-s gefast, Nutzschrift 4mm
1860 x 189 x 15 mm

8 St. / 2,81 m²



Eiche Schwarzwald

Landhausdiele rustikal
Gebürstet, naturgeölt
4-s gefast, Nutzschrift 3mm
1900 x 190 x 14 mm

8 St. / 2,89 m²

Parkett
Hertel Design



Eiche Weiß

Schlossgartenkollektion
Gebürstet, naturgeölt
4-s gefast, Nutzschiicht 3,5mm
2000 x 187 x 15 mm

6 St. / 2,24 m²



Eiche Weißware

Stark rustikal
Gebürstet, weiß-geölt
4-s gefast, Nutzschiicht 3mm
1900 x 190 x 14 mm

8 St. / 2,89 m²



Eiche Rohholloptik

Schlossgartenkollektion
Gebürstet, naturgeölt
4-s gefast, Nutzschiicht 3,5mm
2000 x 187 x 15 mm

6 St. / 2,24 m²



Eiche Weißware

Stark rustikal
Gebürstet, naturgeölt
4-s gefast, Nutzschiicht 3mm
1900 x 190 x 14 mm

8 St. / 2,89 m²



Eiche Natur

Schlossgartenkollektion
Gebürstet, naturgeölt
4-s gefast, Nutzschiicht 3,5mm
2000 x 187 x 15 mm

6 St. / 2,24 m²



Eiche Grau

Schlossgartenkollektion
Gebürstet, naturgeölt
4-s gefast, Nutzschiicht 3,5mm
2000 x 187 x 15 mm

6 St. / 2,24 m²



Parkett
Hertel Design



Eiche Bari

Landhausdielen astig
Gebürstet, weiß-geölt
Nutzschicht 4mm
1860 x 188 x 15 mm

8 St. / 2,80 m²



Eiche Venezia

Landhausdielen astig
Gebürstet, naturgeölt, geräuchert
Nutzschicht 4mm
1860 x 188 x 15 mm

8 St. / 2,80 m²



Eiche Palermo

Landhausdielen astig
Gebürstet, naturgeölt
Nutzschicht 4mm
1860 x 188 x 15 mm

8 St. / 2,80 m²



Eiche Livorno

Landhausdielen gealtert astig
Gebürstet, weiß-geölt
Nutzschicht 4mm
1860 x 188 x 15 mm

8 St. / 2,80 m²



Eiche Neapel

Landhausdielen XXL
Gebürstet, handgehobelt, naturgeölt
Nutzschicht 4mm
2200 x 260 x 15 mm

6 St. / 3,43 m²



Eiche Roma

Landhausdielen Natur
Gebürstet, naturgeölt
Nutzschicht 4mm
1900 x 188 x 15 mm

8 St. / 2,86 m²



Eiche Modena

Landhausdielen Country
Gebürstet, naturgeölt
Nutzschicht 4mm
1900 x 188 x 15 mm

8 St. / 2,86 m²



Eiche Pagani

Landhausdielen astig
Handgehobelt, naturgeölt
Nutzschicht 4mm
1860 x 188 x 15 mm

8 St. / 2,80 m²



Eiche Catania

Landhausdielen astig
Gebürstet, naturgeölt, geräuchert
Nutzschicht 4mm
1860 x 188 x 15 mm

8 St. / 2,80 m²



Eiche Salerno

Landhausdielen
Gebürstet, thermobehandelt, naturgeölt
Nutzschicht 2,5mm
2205 x 176 x 12 mm

6 St. / 2,33 m²

Parkett
Hertel Design



Eiche Bologna

Landhausdiele
Gebürstet, naturgeölt
Nutzschicht 2,5mm
2205 x 176 x 12 mm

6 St. / 2,33 m²



Eiche Bergamo

Landhausdiele Country
Gebürstet, weiß-geölt
Nutzschicht 4mm
1860 x 188 x 15 mm

8 St. / 2,80 m²



Eiche Genua

Landhausdiele astig
Gebürstet, Rohholzoptik
Nutzschicht 4mm
1860 x 188 x 15 mm

8 St. / 2,80 m²



Eiche Mailand

Landhausdiele astig XXL
Gebürstet, naturgeölt
Nutzschicht 4mm
2200 x 260 x 15 mm

6 St. / 3,43 m²



Eiche Ravenna

Landhausdiele astig
Gebürstet, weiß-geölt, geräuchert
Nutzschicht 4mm
1860 x 188 x 15 mm

8 St. / 2,80 m²



Eiche Siena

Landhausdiele
Gebürstet, weiß-geölt
Nutzschicht 2,5mm
2205 x 176 x 12 mm

6 St. / 2,33 m²



Eiche Turin

Landhausdiele XXL
Gebürstet, handgehobelt, naturgeölt
Nutzschicht 4mm
2200 x 260 x 15 mm

6 St. / 3,43 m²



Eiche Verona

Landhausdiele astig XXL
Gebürstet, weiß-geölt
Nutzschicht 4mm
2200 x 260 x 15 mm

6 St. / 3,43 m²



1. Mensch und Parkett lieben das gleiche Raumklima

Dein Parkettboden aus Eichenholz ist ein natürlicher Bodenbelag. Wie wir Menschen reagiert er auf Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Besonders gut: eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 bis 65 Prozent und eine Raumtemperatur von 18 bis 22 Grad Celsius. Sind Räume zu trocken oder zu heiß, kann sich das Parkett auf Dauer verformen oder Risse bilden. Eine Ausnahme bilden Fußbodenheizungen. Die Temperatur des Bodens sollte jedoch weniger als 29 Grad Celsius sein.

2. Bitte nicht zu feucht

Ein geölter Parkettboden hat eine gehärtete Oberfläche, die Feuchtigkeit abweist. Allerdings nur in Maßen. Tropfende Wäsche solltest Du nicht in einem Raum mit Parkettboden aufhängen. Und verschüttetes Gießwasser oder andere Flüssigkeiten zügig mit einem Tuch aufwischen. Wenn Feuchtigkeit durch die Fugen in die Parkettdielen eindringt, kann es an diesen Stellen aufquellen.

3. Rote Karte für Streichen & Co.

In den Profilen von Straßenschuhen verstecken sich häufig kleine, scharfkantige Steinchen oder Sand. Deinem Parkett bekommt das leider nicht. Eine Schmutzfangmatte im Eingangsbereich wirkt hier Wunder. Vor Kratzern durch Stühle- und Tischrücken schützen Filzgleiter und Kunststoffunterlagen für den Schreibtischbereich.

4. Schnelle Pflege für den Alltag

Geölte Holzböden sind vorbehandelt. Deshalb hält sich der Aufwand beim Sauberhalten in Grenzen: Staubsaugen und hin und wieder nebelfeuchtes Wischen mit Parketreiniger reichen aus. Bitte keine Allzweckreiniger nehmen, sie sind zu scharf. Auch Mikrofasertücher eignen sich nicht. Sie können kleine Schleifspuren auf der Oberfläche hinterlassen.

5. Einmal im Jahr Frischzellenkur

Auch ein Parkettboden braucht von Zeit zu Zeit ausgiebige Pflege. Wir empfehlen je nach Beanspruchung ein regelmäßiges (mindestens alle 12 Monate) Auffrischen des Holzes mit Öl. Das schützt Dein Parkett zuverlässig und dauerhaft vor dem Eindringen von Schmutz.

Laminat
Hertel Design



Eiche Leipzig

Serie 10
keine Fase, easy²click
1-Stab, NK 23/31 AC3
1285 x 192 x 7 mm

10 St. / 2,47 m²



Eiche Cottbus

Serie 10
keine Fase, easy²click
1-Stab, NK 23/31 AC3
1285 x 192 x 7 mm

10 St. / 2,47 m²



Eiche Rostock

Serie 10
keine Fase, easy²click
2-Stab, NK 23/31 AC3
1285 x 192 x 7 mm

10 St. / 2,47 m²



Eiche Weimar

Serie 10
keine Fase, easy²click
2-Stab, NK 23/31 AC3
1285 x 192 x 7 mm

10 St. / 2,47 m²



Eiche Wolfsburg

Serie 20
keine Fase, easy²click
1-Stab, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Hannover

Serie 20
keine Fase, easy²click
Multi-Stab, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Treibholz Oldenburg

Serie 20
keine Fase, easy²click
Vario-Stab, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Walsrode

Serie 20
keine Fase, easy²click
2-Stab, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Würzburg

Serie 30
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche München

Serie 30
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²

Laminat
Hertel Design



Eiche Ingolstadt

Serie 30
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Erlangen

Serie 30
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Fürth

Serie 30
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Frankfurt

Serie 30
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Baden-Baden

Serie 40
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab Synchronpore, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Offenburg

Serie 40
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab Synchronpore, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Lahr

Serie 40
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab Synchronpore, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Breisach

Serie 40
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab Synchronpore, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Lörrach

Serie 40
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab Synchronpore, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 8 mm

9 St. / 2,22 m²



Eiche Baden-Baden

Serie 50 (handgehobelt)
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab Synchronpore, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 10 mm

7 St. / 1,73 m²

Laminat
Hertel Design



Eiche Singen

Serie 50 (handgehobelt)
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab Synchronpore, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 10 mm

7 St. / 1,73 m²



Hickory Meinau

Serie 50 (handgehobelt)
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab Synchronpore, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 10 mm

7 St. / 1,73 m²



Eiche Stockach

Serie 50 (handgehobelt)
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab Synchronpore, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 10 mm

7 St. / 1,73 m²



Eiche Überlingen

Serie 50 (handgehobelt)
4V-Fuge, Click'n go pure
1-Stab Synchronpore, NK 23/32 AC4
1285 x 192 x 10 mm

7 St. / 1,73 m²



1. Starke Gebrauchsspuren vermeiden

Die Oberfläche von Laminat ist sehr robust. Trotzdem können im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren wie Kratzer oder kleine Dellen entstehen. Dem kannst Du vorbeugen: Eine Schmutzfangmatte im Eingangsbereich schützt vor kleinen Steinchen und Sand. Vor Kratzern durch Stühle- und Tischrücken schützen Filzgleiter. Für den Schreibtischbereich gibt es spezielle Kunststoffunterlagen. Und Dein Schreibtischstuhl sollte mit weichen Kunststoffrollen versehen sein.

2. Bitte nicht zu feucht

Dein Laminatboden ist aufgrund seiner Kunststoffoberfläche einfach und schnell zu reinigen. Dennoch solltest Du ihn nicht zu feucht wischen. Denn über die Fugen kann Feuchtigkeit in die unteren Schichten eindringen und das Laminat aufquellen lassen. In Räumen mit Laminatböden deshalb bitte keine tropfende Wäsche aufhängen. Und verschüttetes Gießwasser oder andere Flüssigkeiten entfernst Du am besten sofort mit einem Tuch.

3. Schwarze Schlieren und Streifen einfach entfernen

Schlieren oder schwarze Streifen, zum Beispiel durch dunkle Absätze, kannst Du problemlos mit einem Reinigungsmittel entfernen. Sogar ein sogenannter Schmutzradierer kann der Oberfläche nichts anhaben.

4. Schnelle Pflege für den Alltag

Saugen, nebelfeucht wischen, trocknen lassen – fertig. So in etwa lässt sich die Pflege eines Laminatbodens in wenigen Worten zusammenfassen. Spezielle Laminatreiniger, von denen Du einen Schuss in Wischwasser gibst, verleihen Deinem Bodenbelag zusätzlichen Glanz. Übrigens: Regelmäßiges Reinigen schützt die obere Schutzschicht und verringert den Abrieb.

Vinyl
Hertel Design



Eiche Aruba

Langdiele, SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/42
1800 x 225 x 5,5 mm

6 St. / 2,43 m²



Eiche Havanna

Langdiele, SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/42
1800 x 225 x 5,5 mm

6 St. / 2,43 m²



Eiche Mauritius

Langdiele, SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/42
1800 x 225 x 5,5 mm

6 St. / 2,43 m²



Eiche Saona

SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/42
1220 x 181 x 5,5 mm

10 St. / 2,21 m²



Eiche Bahamas

Langdiele, SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/42
1800 x 225 x 5,5 mm

6 St. / 2,43 m²



Eiche Curacao

SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/42
1220 x 181 x 5,5 mm

10 St. / 2,21 m²



Eiche Jamaika

Langdiele, SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/42
1800 x 225 x 5,5 mm

6 St. / 2,43 m²



Eiche Puerto Rico

SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/42
1220 x 181 x 5,5 mm

10 St. / 2,21 m²



Eiche Kuba

Langdiele, SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/42
1800 x 225 x 5,5 mm

6 St. / 2,43 m²



Eiche Sankt Martin

SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/42
1220 x 181 x 5,5 mm

10 St. / 2,21 m²


Vinyl
Hertel Design



Future Eiche Lucas

SPC Träger, Uniclic
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,3mm, NK 23/31
1220 x 181 x 4,5 mm

14 St. / 3,09 m²



Future Stein Ambra

SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/43
1220 x 181 x 5,5 mm

5 St. / 2,21 m²



Future Eiche Marie

SPC Träger, Uniclic
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,3mm, NK 23/31
1220 x 181 x 4,5 mm

14 St. / 3,09 m²



Future Stein Louise

SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/43
1220 x 181 x 5,5 mm


5 St. / 2,21 m²



Future Eiche Vanessa

SPC Träger, Uniclic
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,3mm, NK 23/31
1220 x 181 x 4,5 mm


14 St. / 3,09 m²



Future Stein Mathis

SPC Träger, Drop-Down
1mm Trittschalldämmung
Nutzschicht 0,5mm, NK 33/43
1220 x 181 x 5,5 mm

5 St. / 2,21 m²



1. Ebener Untergrund

Fliesen und Dielen als Designbelag verlegst Du am einfachsten schwimmend auf einem ebenen Untergrund. Du solltest sie jedoch nicht als weitere Schicht auf vorhandene Teppich-, Kork- oder Linoleumböden verlegen.

2. Fußbodenheizung

Designböden mit Rigidboard und Fußbodenheizung passen gut zusammen, denn die SPC-Trägerplatte hat einen geringen Durchlasswiderstand für Wärme.

3. Kamin

Wir beraten Dich, was Du beachten solltest, wenn Du Dielen oder Fliesen in einem Raum mit einem Kamin verlegen möchtest.

4. Wintergärten

In Wintergärten kannst Du ohne Probleme einen Designboden verlegen, wenn Du Sonnenjalousien oder eine Thermoverglasung hast.

5. Schwere Möbelstücke

Wenn Du schwere Möbelstücke hast, die Druckstellen hinterlassen könnten, empfehlen wir Dielen und Fliesen mit SPC-Trägerplatte. Wir beraten Dich, wie Du am geschicktesten Deinen neuen Designboden verlegst, wenn Du eine Einbauküche hast oder planst, eine anzuschaffen.